




LE STORE BATEAU



- ✓ Fonctionnel, économique & simple d'utilisation
- ✓ Option de guidage câble disponible
- ✓ Motorisable (compatible Somfy)
- ✓ Poulie chaînette avec sécurité enfant intégrée disponible


Positionnement des supports et poids tissu supporté



Largeur mini. 340 mm / maxi. 4000 mm
Hauteur mini. 480 mm / maxi. 3000 mm

RAL 9010

Schéma de montage du kit standard




- 01- Profil coffre
- 02 - Axe carré de commande
- 03 - Poulie chaînette 1:1 (max.6kg) ou 1:4 (max.8kg) et embout**
- 04 - Bobine cordon d'élévation
- 05 - Cordon d'élévation (hauteur 3 m par défaut)
- 06 - Chaînette sans fin 1m50
- 07 - Support universel (pose plafond ou murale)
- 08 - Barre de charge 20x3 mm
- 09 - Baleine raidisseur en fibre de verre ø 4 mm (tous les 30 cm sur 3 m de hauteur)

Options disponibles :

- chaînette métal
- support plafond
- support pour fenêtre PVC (sans perçage)
- Guidage câble perlon ou acier (30° inclinaison)
- motorisation
- **poulie avec sécurité enfant intégré 1:1 (max.6kg) ou 1:4 (max.10kg)
- sécurité enfant

Option - Guidage

Inclinaison maximum 30°.




- 1- Support de fixation câble
- 2 - Applique pour câble (pose de face ou en pontet)
- 3 - Câble perlon ou acier

Options disponibles :

- 4 - Support plafond
- 5 - Support pour fenêtre PVC (sans perçage)
- 6 - Anneaux en acier (conseillés)
- 7 - Baleine raidisseur en fibre de verre \varnothing 4 mm
(tous les 30 cm sur 3 m de hauteur)

Option - motorisé




Poids max. supporté 6 Kg
Compatible SOMFY

Caractéristiques moteur	
Voltage	12 V
Ampère	0.47 A
Tours/minute	45 rpm
Newton mètre	0.8 Nm
Poids	195 g
Poids max. supporté	6 kg

- 1 - Moteur compatible Somfy
- 2 - Butée mécanique
- 3 - Transformateur
- 4 - Accessoires de maintien du moteur
- 5 - Commande de motorisation radio


Type de fixation

Support plafond type crémaillère




Support discret et invisible après installation.

Support universel




Support en aluminium pour une fixation plafond ou murale.

Support fenêtre PVC



Support sans perçage idéal pour l'installation sur fenêtre PVC afin de maintenir la garantie des fenêtres. Ce support accepte presque tous types de support.



Support PVC



Support PVC + support plafond



Support PVC + support universel